

KEMPERDUR®

Zaključni dekorativni sloji za
balkone in terase



 **KEMPER**
SYSTEM

KEMPERDUR® – naši izdelki za balkone in terase

Podjetje KEMPER SYSTEM nudi s paleto izdelkov KEMPERDUR® svojim partnerjem profesionalne obloge, ki omogočajo individualno oblikovanje balkonskih in terasnih površin. Izdelki so namenjeni tako za novo-gradnje kot tudi za sanacije.

KEMPERDUR® Deko, KEMPERDUR® Deko 2K brez topil in KEMPERDUR® Debeloslojna obloga odporna na svetlobo se lahko nanašajo na hidroizolacijo KEMPEROL®, beton, estrih ali keramične obloge. Izolacija KEMPEROL® je dokazano idealna podlaga za dekorativne sloje KEMPERDUR®.

KEMPEROL® je trajen hidroizolativni sistem, ki se odlično obnese predvsem v primeru zapletenih zaključkov in detajlov (odtoki, stenski priključki, korita za rastline, itd.).

Različne možnosti oblikovanja z izdelki KEMPERDUR® podajo balkonom in terasam več kot atraktiven izgled: od enobarvnih zaščitnih slojev, ki se lahko popestrijo z barvnimi lističi, do raznobarnih površin obdelanih s peskom in seveda podlag za polaganje ploščic.




KEMPERDUR® Deko in Deko 2K brez topil

KEMPERDUR® Deko je dekorativni zaključni sloj za balkone, terase in strehe. Uporablja se predvsem za popravila in vzdrževanje optičnega izgleda površin. KEMPERDUR® Deko je enokomponentni produkt, ki je brez mešanja pripravljen za nanašanje. Je UV stabilen in tako odporen proti staranju, na njegove lastnosti pa ne vplivajo klimatske ali temperaturne spremembe niti atmosfersko onesnaževanje.

KEMPERDUR® Deko 2K, brez topil predstavlja alternativo standardnemu izdelku KEMPERDUR® Deko. Izdelek je bil razvit za področja uporabe, kjer topila niso zaželjena.

KEMPERDUR® Deko je dobavljiv v treh osnovnih barvah* (spodaj), KEMPERDUR® Deko 2K pa v standardni svetlo sivi*.





Barve prikazane v perspektivi se lahko za odtenek razlikujejo od dejanskih.

KEMPERDUR® HB Debeloslojna obloga

KEMPERDUR® Debeloslojna obloga je trikomponentna obloga za zunanje in notranje pohodne površine iz kakovostne družine KEMPER SYSTEM. Sestavljena je iz komponent A in B ter posebne KEMPERDUR® kremenčeve mešanice. Zaradi debeline nanosa, ki zanaša 3 mm (\pm 1mm), je obloga izjemno obstojna in primerna tudi za področja z večjimi obremenitvami (pohodnimi frekvencami).

KEMPERDUR® Debeloslojna obloga, odporna na svetlobo prekriva razpoke, preklope, ki nastanejo pri tesnjenju, in druge nepravilnosti površine. Standardna barva obloge je svetlo siva*.

KEMPERDUR® Debeloslojna obloga je UV stabilen poliuretan, kar oblogi zagotavlja odlično odpornost proti staranju. Je neobčutljiva na klimatske in temperaturne spremembe kakor tudi na atmosfersko onesnaževanje.




* Ostale barve dobavljive na željo naročnika.



KEMPERDUR® Deko je dobavljiv v treh osnovnih barvah* (zgoraj), KEMPERDUR® Deko 2K / KEMPERDUR® HB Debeloslojna obloga pa v standardni svetlo sivi*.

KEMPERDUR® Lističi in KEMPERDUR® Zaključni premaz

Privlačen izgled zaključnega sloja dosežemo s KEMPERDUR® Lističi, ki jih posujemo na sveže nanešeno KEMPERDUR® Debeloslojno oblogo (desno). Če delamo z zaključnim slojem KEMPERDUR® Deko, je potrebno lističe, ko se posušijo, zaščititi še KEMPERDUR® Zaključnim premazom.



Barve prikazane v perspektivi se lahko razlikujejo od dejanskih.

Svetlosiv/črnž
Platinsiv/belo

Antracitmlirano
Sivomelirano

Beš
Sivo

Tera
Črno

KEMPERDUR® Peskovna obloga

Estetska obloga za balkone
in terase

KEMPERDUR® Peskovna obloga je porozna in prilagodljiva raznobarna zaščita pred obrabo in poškodbami na balkonih in terasah. Primerna je tako za novogradnje kot za sanacije.

KEMPERDUR® Peskovna obloga je sestavljena iz KEMPERDUR® QB1 veziva in KEMPERDUR® CQ 2035 kremenčevega peska z debelino zrna 2,0 do 3,5 mm. Na razpolago je šest različnih barvnih mešanic kremenčevega peska.

KEMPERDUR® Peskovno oblogo lahko nanesemo na beton, estrih, keramične ploščice kakor tudi na hidroizolativne sloje KEMPEROL®.

KEMPERDUR® Kremenčeva obloga

Svetlobno odporna obloga,
ki ne drsi

KEMPERDUR® kremenčeva obloga je dekorativni obrabni sloj. Sestoji iz prozornega sloja KEMPERDUR® Deko in KEMPERDUR® Kremenčevega peska z debelino zrna 0,4 – 0,8 mm v dveh standardnih barvah.

Tako kot KEMPERDUR® Peskovno oblogo lahko tudi KEMPERDUR® Kremenčevo oblogo nanesemo na beton, estrih, keramične ploščice kakor tudi na hidroizolativne sloje KEMPEROL®.

KEMPERDUR® Decor Stone

Atraktivna plast iz naravnega
marmorja in zdrobljenim
granitom

KEMPERDUR® Decor Stone je možno skoraj vsepovsod položiti in je zelo obremenljiv. Položena plast je neobšutljiva na vročino in mraz in se dobro čisti. Sestoji iz KEMPERDUR® QB1 vezivo in KEMPERDUR® Decor Stone. Za KEMPERDUR® Decor Stone se uporablja naravni, kakovostni marmor in zdrobljen granit.