



www.deco.fr

Date : 18/01/2015


LE SALON / EXTENSION sur M6

Par : -

D&CO Emission du 18 janvier 2015

Wilfrid et Virginie (ÉPISODE 2/6) Wilfrid, 45 ans, et Virginie, 40...

Toute la déco de cette émission



FremantleMedia

L'extension en bois

- fourniture et pose des murs et éléments de charpente de l'extension, avec réservation pour les ouvertures.
- Fourniture et pose de l'isolation intérieure murs et plafonds.
- Fourniture des habillages dessous de toit.

SAS LE DREIN COURGEON

www.ledrein-courgeon.fr

Zone Industrielle Voie Nouvelle

28 200 MARBOUE

T : 02 37 96 17 59

F : 02 37 96 17 61

@ : siege-social@ledrein-courgeon.fr

<https://twitter.com/LEDREINCOURGEON>

a Évaluation du site

Ce site diffuse des articles concernant la décoration intérieure, au sens large et sous forme de fiches-conseil, essentiellement.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 30

* pages nouvelles en moyenne sur une semaine



<https://www.facebook.com/pages/Le-Drein-Courgeon-maisons-extensions-ossature-bois/104591202929877>
<http://www.constructionbois-ledrein-courgeon.over-blog.com/>

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

L'étanchéité liquide KEMPEROL® pour toits plats :

Le système d'étanchéité liquide KEMPEROL® est un procédé d'étanchéité réalisé avec une résine liquide armée sans solvant (donc sans odeur) et à froid (donc sans besoin de chauffer).

-Les + produit :-

- Une résine d'étanchéité réalisée sur place et sans joints

Fondé sur la mise en œuvre d'une résine liquide, le revêtement d'étanchéité KEMPEROL® est formé sur place (in situ) sans aucun joint ni aucune soudure. Il n'y a donc aucune faille pour d'éventuelles infiltrations d'eau. Grâce à son voile textile incorporé dans la résine, KEMPEROL® forme un véritable revêtement d'étanchéité inaltérable et d'épaisseur constante.

- Une étanchéité résistante dans le temps

L'étanchéité KEMPEROL® résiste à la fissuration, aux U.V., aux écarts de -30° à +90°C, à la pénétration des racines, aux agressions chimiques, sur au moins 25 ans (durée de vie certifiée dans l'Agrément Technique Européen)

- Une étanchéité polyvalente

En neuf ou en rénovation, KEMPEROL® adhère en plein sur les supports traditionnels (béton, mortier, carrelage, métal, verre, panneaux de bois, isolant...) ou les autres étanchéités (bitume, asphalte, membrane synthétique), épousant les formes les plus complexes. Elle accepte tous les procédés de végétalisation.

- Une application « frais sur frais » rapide :

La résine est mélangée puis versée sur le support. On l'étale au rouleau et on incorpore un voile textile qui sert de guide à la pose. On le sature de résine jusqu'à ce qu'il devienne brillant. L'étanchéité est réalisée en 1 seule intervention.

- Les + en toit plat

Grâce à sa forme liquide et à son voile textile, l'étanchéité KEMPEROL® étanchéfie facilement les relevés ou encore les fenêtres de toit plat (ici de la marque VELUX) tout en ne surchargeant pas les structures (2,5 kg/m²).

- Système éprouvé et certifié

Appliqués depuis plus de 50 ans, les systèmes KEMPEROL® bénéficient du Marquage CE, de l'Agrément Technique Européen (A.T.E.), de Avis technique du C.S.T.B. KEMPEROL obtient le classement maximum de toutes catégories de l'A.T.E. Les travaux sont ainsi accessibles en garantie décennale.

- Une solution à démarche environnementale: Issu à 80% d'une ressource renouvelable, KEMPEROL® est sans solvant et sans odeurs, classé A+ en émission COV, référencé Greenbuilding et en adéquation avec les constructions certifiées LEED, BREAM ou HQE.

Pour plus de renseignements :

<http://kemper-system.com/FR/fre/etancheiteliquideapplicateur/systemes-sel/kemperol-2k-pur/>

Pour visualiser l'application de l'étanchéité liquide KEMPEROL :

<http://kemper-system.com/FR/fre/gamme-negoce/vidos/>

La société :



KEMPER SYSTEM France : des experts au service de l'étanchéité et de la protection du bâti.
*Spécialiste et leader mondial de l'étanchéité liquide armée depuis plus de 50 ans, **KEMPER SYSTEM** (anciennement dénommé **KEMCO TRIXA**) propose des systèmes d'étanchéité liquide qui couvrent précisément chaque besoin :*

- Etanchéité de toitures-terrasses et toits plats
- Etanchéité de parkings,
- Etanchéité de gradins,
- Etanchéité de locaux humides (cuisines, sanitaires...),
- Etanchéité de piscines
- Etanchéité de bassins et fontaines
- Etanchéité de terrasses et balcons.

*En neuf comme en réhabilitation, les systèmes **KEMPEROL** s'adaptent à tous les supports, quelle qu'en soit la nature ou la géométrie, grâce à leurs caractéristiques spécifiques, aux performances exceptionnelles.*

Les systèmes sont certifiés (marquage CE, Avis Technique, Cahiers de clauses techniques visés), et mis en œuvre par un réseau d'entrepreneurs spécialisés, agréés et formés. Cela permet d'assurer la bonne mise en œuvre des systèmes d'étanchéité liquide, selon un savoir-faire précis, et d'accéder à la garantie décennale de l'étanchéité des ouvrages réalisés.

Les coordonnées :

KEMPER SYSTEM France

20 rue Fresnel

78310 Coignières

Tel : 01 30 49 19 49

Mail : info@kemper-system.fr

Site : www.kemper-system.fr

*Concernant l'application de l'étanchéité liquide **KEMPEROL**® :*

L'étanchéité des toits plats de la famille a été réalisée par DSL Étanchéité.

Cette société basée dans le sud-ouest est spécialisée en couverture traditionnelle et pose de systèmes d'étanchéité.

DSL ETANCHEITE a réalisé l'isolation et l'étanchéité des toits plats avec des panneaux de polystyrène, et l'étanchéité liquide **KEMPEROL**®.

DSL ETANCHEITE est une entreprise spécialisée dans l'étanchéité des toits plats et/ou à faible pente, ainsi que la pose de toitures végétalisées.

Vous pouvez nous contacter

Par téléphone au 06-84-08-55-67

Ou par voie postale pour l'étude de vos projets

58 avenue de Galgon, BP 40 012,

33 140 VILLEB+NAVE D'ORNON

Ou encore par mail à david@dsl-etancheite.com

Pour bien isoler votre toiture terrasse, choisissez les panneaux Stisolétanch® de Placo® en PSE

Vous cherchez un matériau performant pour l'isolation thermique de votre toiture terrasse ?

Choisissez les panneaux en polystyrène expansé (PSE) de la gamme Stisolétanch® de Placo®.

Ces panneaux rigides en PSE à bords droits sont légers et résistants. **Ils présentent d'excellentes performances thermiques** pour isoler les toitures terrasses accessibles ou non. Ils conviennent notamment aux toitures végétalisées et aux terrasses jardins.



Ils s'emploient sur des constructions en maçonnerie, béton ou bois et doivent ensuite être revêtus par un professionnel d'un système d'étanchéité adapté, de type résine liquide ou membrane en bitume.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur placo.fr .

ROCKWOOL

www.rockwool.fr

La laine de roche est un matériau isolant aux multiples performances : Anti-feu*, anti-bruit* et anti-gaspi* – les isolants en laine de roche ROCKWOOL vous assureront un véritable confort thermique et acoustique.

Pour l'isolation des parois verticales contre cloison sur ossature ou maçonnerie nous avons utilisé du ROCKPLUS KRAFT ou du ROCKPLUS NU. Ce produit rigide de forte densité permet de bénéficier d'excellentes performances thermiques hiver comme été.

Performances attestées par certificats Acermi consultables sur www.rockwool.fr

LES FENÊTRES COUPOLE

Fenêtre-coupole à ouverture motorisée pour toits plats 100 % inédit, la fenêtre-coupole

Ni fenêtre, ni dôme, la fenêtre-coupole pour toits plats VELUX associe :

- une fenêtre pour toits plats (fixe ou à ouverture électrique) équipée d'un double vitrage feuilleté et hautement isolante, sur un cadre en PVC extrudé et garni de polystyrène,
- à une protection acrylique assurant le rôle de rempart aux éléments extérieurs. Transparente ou opale, cette dernière se fixe en extérieur sur le cadre en PVC. Elle assure l'évacuation de l'eau de pluie et permet d'amortir de manière significative ses bruits d'impact.

La fenêtre-coupole pour toits plats VELUX apporte un éclairage naturel optimal dans l'habitat et pour longtemps. L'isolation polystyrène dans l'encadrement de la fenêtre de toit combinée à son double-vitrage très performant permet de maîtriser les déperditions d'énergie. Ce nouveau concept répond concrètement aux garanties de sécurité, grâce à son vitrage feuilleté intérieur, véritable barrière en cas de chocs accidentels.

Une commande permet de programmer la ventilation naturelle de la pièce qu'elle chapeaute. Un capteur de pluie referme automatiquement la fenêtre en cas d'averse.

Dimensions : 100 x 100 cm (code dimensionnel 100100)

Store obscurcissant

Ce store obscurcissant et isolant télécommandé est idéal pour les chambres. Sa toile plissée en nid d'abeille haute qualité possède des alvéoles doublées d'un film aluminium thermo isolant.

Grâce à sa télécommande fournie, il est très simple d'utilisation et recrée les conditions parfaites pour passer une bonne nuit de sommeil.

Store obscurcissant et isolant télécommandé pour fenêtre-coupole pour toits plats (FMK)

Store tamisant

Ce store tamisant télécommandé adoucit la lumière. Sa toile plissée indéformable, traitée antipoussière et anti-tâche, le rend indispensable dans les pièces à vivre. Grâce à sa télécommande fournie, il est enfin très simple d'utilisation.

Store tamisant télécommandé pour fenêtre-coupole pour toits plats (FMG)

Descriptif société



Le groupe VELUX a pour vocation d'améliorer le cadre de vie grâce à l'entrée de lumière naturelle et d'air frais par le toit. Sa gamme de produits comprend une grande variété de fenêtres de toit, solutions pour les toits plats, conduits de lumière naturelle. VELUX propose également de nombreux équipements, volets roulants, stores intérieurs et extérieurs, commandes motorisées pour moduler la lumière en toute liberté. Proche de l'environnement, VELUX s'investit dans le domaine énergétique avec des capteurs solaires thermiques. La marque VELUX est l'une des plus grandes marques dans l'industrie du bâtiment et ses produits sont vendus presque partout dans le monde.

VELUX

site : www.velux.fr

Ludovic Moreira

101 boulevard Robespierre

78300 POISSY

06 19 41 20 11

email : sasmoreira@gmail.com

site Internet : www.l-moreira.fr

LES FENÊTRES ET LES VOLETS

« C'est la 1ère fenêtre en matériau composite fabriquée en France. Elle bénéficie d'un coefficient isolation thermique et phonique exceptionnel. Sa conception renforcée de fibres lui confère une grande solidité pour les grandes dimensions mais également une grande résistance aux tentatives d'effraction. »

La finesse de ses profils permet d'obtenir une surface de vitrage plus importante donc plus de luminosité.

Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle est personnalisable, on peut changer la couleur et la matière du montant central afin de faire évoluer sa « D&CO » selon ses envies. »

Art & Fenêtres pour la fabrication et Art & Fenêtres 78 pour l'installation

Le réseau fabricant :

Art & Fenêtres

tél : 0243621529,

RUE HENRI VALLEE CS 20002 72350 BRULON

www.artetfenetres.com

Descriptif du réseau :

« L'engagement du réseau d'experts proche de chez vous

Art & Fenêtres c'est tout un réseau de professionnels, spécialistes de la menuiserie et particulièrement engagés dans une démarche qualité, tant au niveau de l'accueil et du conseil client qu'au niveau de l'expertise chantier et de la pose des menuiseries.

Nos équipes de professionnels sont là pour vous aider à mener à bien votre projet !

de 200 magasins concessionnaires, c'est solide. Art & Fenêtres dispose d'un large réseau créé en 1994 constitué exclusivement de professionnels de la menuiserie.

Implantés partout en France, près de chez vous, ces concessionnaires indépendants vous garantissent l'ensemble des produits sortis de nos usines et vous apportent le conseil, le service et l'expertise ainsi qu'une excellente connaissance des spécificités de votre région.



Ils vous offrent également le choix d'une des plus larges gammes de produits et de finitions du marché. Tous sont par ailleurs engagés à respecter l'éthique Art & Fenêtres, fondée sur le sens de l'accueil, l'écoute et la transparence. »

L'installateur :

Art & Fenêtres 78 (8 magasins pour vous servir : Viroflay, Marly le Roi, Voisin Le Bretonneux, Epône, Bonnières sur Seine, Villiers Saint Frédéric, Rambouillet, Coignières

accueil@artetfenetres78.fr

Tél : 01.30.49.14.46

<http://viroflay.artetfenetres.com/>

<http://villiers.artetfenetres.com/>

<http://espace-fermeture-pose.artetfenetres.com>

Descriptif de la société :

« Notre entreprise s'engage à respecter votre habitat avec le souhait de le mettre en valeur.

Nos installations réalisées sur mesure en neuf ou en rénovation sont posées par des professionnels dans les règles de l'art.

Notre entreprise est qualifiée et référencée auprès de nombreux organismes publics, administratifs et architectes.

Des conseillers techniques et commerciaux sont à votre écoute pour des études de projets et un financement personnalisé. »

Volets Battants 27mm en Sapin, Pentures contre-Pentures, avec emboiture haute, finition peinture Ral 7015.

VOLETS THIEBAUT

www.volets-thiebaut.com

Téléphone : 03.29.94.44.40

Mail : info@tisas.fr

Adresse postale : 801 rue de la Boudière – 88170 Dommartin-sur –Vraie

L'entreprise Volets Thiebaut conçoit et fabrique des volets battants et coulissants, en Bois, PVC, Aluminium isolé et extrudé, pour des projets de rénovation ou de constructions neuves. Elle propose également un complément de gamme pour les fermetures extérieures, portes de garage & portes de service battantes, précadre, motorisation...

www.volets-thiebaut.com

JLC45, pour que vos projets de rénovation riment avec succès

Tendances, idées, conseils, JLC45 a réponse à toutes vos questions pour vous aider à rénover votre maison.

JLC45 vous informe sur les aides à l'amélioration de l'habitat dont vous pourriez bénéficier pour vos projets.

Rendez-vous sur www.jlc45.fr

LA MOTORISATION DES VOLETS

Motoriser vos volets battants, y avez-vous pensé ?

Fermer ses volets battants tous les soirs, se pencher à la fenêtre par un froid glacial, une vraie corvée !

Pour plus de confort, la solution, c'est la motorisation !

4 bonnes raisons de choisir **la motorisation Somfy...**



L'art et la manière de **piloter**

Confortable et tellement pratique !

Avec une seule télécommande, vous pouvez ouvrir vos volets séparément ou tous ensemble.

Une coupure de courant ? Vos volets s'ouvrent et se ferment grâce à la batterie intégrée. Un pot de fleurs ou un objet sur le rebord de la fenêtre ? La sécurité bloque le mécanisme.

Votre volet ne force pas.

Plus de sécurité !

En position fermée, les volets sont bloqués. Centralisez tous vos volets sur une seule télécommande. Même pour une courte absence, vous n'en oublierez plus aucun. Vous pouvez également faire de la simulation de présence.

Par exemple, pendant vos vacances, en ouvrant vos volets à des heures programmées, comme si vous étiez là !

Discrète pour une intégration parfaite !

Esthétique et silencieuse, la motorisation SOMFY respecte le cachet de votre façade. Disponible en 5 teintes standard (Vert Rouge Marron Ivoire Blanc) ou avec le coloris de votre choix sur commande, elle s'harmonise facilement avec vos volets.

Plus d'économies d'énergie !

En hiver, programmez la fermeture de vos volets à la tombée de la nuit pour renforcer l'isolation des fenêtres. Jusqu'à 10% d'économie sur votre facture de chauffage !

En été, grâce à un capteur soleil installé sur votre façade, vos volets se ferment quand le soleil tape pour préserver la fraîcheur dans la maison... Jusqu'à 9° en moins !

Pour piloter chaque volet Individuellement

La commande murale tactile et design SMOOVE se positionne près de la fenêtre pour ouvrir et fermer vos volets. Elle s'harmonise avec votre intérieur.

Pour tout fermer avec votre smartphone

La box domotique TaHoma vous permet de créer des scénarios adaptés à votre mode de vie.

Par exemple, quand vous partez au travail le matin, fermer toute votre maison d'un seul geste, volets roulants, volets battants, porte de garage, portail..., éteindre les lumières, baisser le chauffage et activer l'alarme !

Box domotique TaHoma

de Somfy

Les moteurs SOMFY s'adaptent à tous les types de volets battants, neufs ou existants, en bois, PVC ou alu, de 1 à 4 vantaux.

Les volets battants 1 vantail

Pour des fenêtres de petite taille.

Les volets battants 2 vantaux

C'est la version la plus répandue.

Les volets battants 3 ou 4 vantaux

Pour pouvoir motoriser ce type de volets, il faut qu'ils se replient en «accordéon», face intérieure contre face intérieure.



SOMFY

www.somfy.fr

Toutes les infos sur la motorisation des volets battants : <https://www.somfy.fr/produits/fenetres/volet-battant>

Lien vers nos revendeurs : <https://www.somfy.fr/trouver-un-revendeur>

Mise en relation direct avec un pro : <https://www.somfy.fr/demande-de-devis>

LE PILOTAGE DOMOTIQUE

Bénéfices

... **confort** : Je gère toute ma maison depuis un ordinateur ou un smartphone. C'est pratique !

... **sécurité** : Ma maison est mieux protégée et, où que je sois, je garde toujours un œil sur elle. C'est rassurant !

... **économie d'énergie** : J'optimise ma consommation d'énergie sans y penser. C'est malin !

Élément central de la domotique SOMFY, **la box TaHoma** communique par radio avec mes équipements compatibles. Elle me permet de centraliser, commander et gérer ma maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet. Que je sois chez moi ou à l'autre bout du monde.

Depuis internet, j'accède à une interface de pilotage tellement intuitive que toute ma famille peut l'utiliser.

Une interface intuitive et conviviale : 4 menus pour gérer toute ma maison.

- MA MAISON : Je pilote et supervise toute ma maison.

- MA SEMAINE : Je mets ma maison à mon rythme.

- MES SCÉNARIOS : Je crée et programme des scénarios selon mon mode de vie.

- MES CAPTEURS : Je délègue, ils gèrent.

Vous êtes connecté à internet ? Vous êtes prêt pour la domotique !

Simple Le boîtier TaHoma se connecte à votre box internet. Il communique par radio avec tous les équipements compatibles installés dans la maison.

Sûr Vous accédez à un site internet sécurisé protégé par un mot de passe, d'où vous pourrez piloter votre maison, depuis chez vous ou à distance.

Evolutif Le boîtier peut intégrer de nouveaux équipements Somfy et aussi de grandes marques d'équipement de la maison, au fur et à mesure de vos projets.

Mobile Vous êtes toujours en contact avec votre maison, depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connecté à internet.

SOMFY

www.somfy.fr

SOMFY

www.somfy.fr

Toutes les infos sur la motorisation des volets battants : <https://www.somfy.fr/produits/fenetres/volet-battant>

Lien vers nos revendeurs : <https://www.somfy.fr/trouver-un-revendeur>

Mise en relation direct avec un pro : <https://www.somfy.fr/demande-de-devis>

PORTE D'ENTREE



« **Bel'm leader français de la porte d'entrée, pour la construction et la rénovation de maisons individuelles.**

Sur cette émission, Bel'm vous présente un ensemble composé fabriqué sur-mesure, autour d'une porte d'entrée pleine en Acier 68+, nouvelle conception, **COUGUAR** et de deux fixes en dormant vitrés.

L'ensemble composé permet d'intégrer esthétiquement sa porte comme dans un écriin et apporter sur une extension un sas d'accueil valorisant et lumineux.

De la pyramide du Louvre aux composants électroniques, en passant par les châssis de véhicule, l'Acier est LE matériau incontournable de notre siècle. Robuste, il cumule tous les avantages, même celui du prix.

- Avantage budget : large choix de portes à des prix accessibles
- Sur mesure : adapté à la rénovation avec 3 types de dormant, avec mise en avant des 2 fixes en dormant pour s'adapter à la situation existante
- Entretien limité : avec dormant et parcloles en aluminium
- Sécurité : avec serrure automatique 5 points (2 rouleaux, 2 crochets, 1 penne dormant), avec barillet de sécurité et clés Bel'M et poignée courte pour éviter l'ouverture à la clé et les désagréments de la porte qui claque et les clés qui restent à l'intérieur.
- Performances thermique optimales : Ud = 0,78
- Garantie 5 ans sur les 15 couleurs du nuancier Acier : choix d'une couleur claire, par rapport à l'exposition (les couleurs foncées sont plus sujettes aux déformations).
- Esthétiques contemporaines : emboutis exclusif Bel'M

Cette porte en gris anthracite (RAL 7004) apporte de la modernité à la maison et valorise le bien patrimonial des propriétaires.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.belm.fr

Le chantier a été posé par notre client LELANDAIS Fermetures

<http://www.lelandaisfermetures.com/>

Mr Jean-Christophe LELANDAIS

Saint Maur des fossés (94100)

Tél. : 01 70 82 60 67

Mail : lelandaisfermetures@bbox.fr

LE SOL

Dalles et fondations pour les extensions et le bureau de la maison :

33 m3 de béton autoplaçant avec fibres métalliques (Advanci Métal Dalle, et Advanci Métal Fondation) pour les fondations et la dalle de la pièce.

Coulage réalisé à l'aide d'un camion malaxeur pompe. Ces produits et outils de manutention facilitent grandement la mise en oeuvre du béton et suppriment l'utilisation d'un treillis soudé dans le béton (treillis soudé = acier pour renforcer les dalles en béton) .

Cemex Bétons

www.cemexbetons.fr

Contacts:

Région Nord Ouest : alexandre.debaue@cemex.com

Région Ile-de-France : carlos.dasilva@cemex.com



Région Centre Ouest : dominique.sestillage@cemex.com
Région Rhône Alpes Sud Est : frederic.bernad@cemex.com
Région Sud Ouest : frederic.joubert@cemex.com

Les panneaux Maxisol® pour une isolation rapide et efficace des sols

L'isolation des sols d'une maison est essentielle pour **garantir son confort et réaliser des économies d'énergie**. Les panneaux en polystyrène expansé Maxisol® de la marque Placo® représentent une solution efficace et rapide à mettre en œuvre **pour assurer une bonne isolation thermique**.

Résistants à la compression et insensibles à l'humidité, ils peuvent être posés en-dessous, comme au-dessus de la dalle de la maison.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur toutplaco.com.

Parquet chêne massif 175 x 20 choix RT2 Gris cérusé Blanc 100% PEFC Origine France Garantie de Centre Bois Massif

Dans le salon, notre parquet chêne massif gris cérusé blanc apporte modernité et chaleur à la pièce, en pose clouée cette fois, une pose facile à réaliser, vous avez vu, tout le monde s'est pris au jeu ! Ce parquet chêne massif est réalisé comme tous nos parquets en chêne 100% écocertifié PEFC français, et a le label Origine France Garantie. Ici une grande largeur de 175mm, 20mm d'épaisseur pour pouvoir le clouer, et en toutes longueurs de 400 à 1800mm. Vous pouvez le retrouver sur notre site www.parquet-chene-massif.com en vente directe fabricant comme tous nos produits !

Vous pouvez poser vous-même nos parquets, ou faire appel à nos poseurs certifiés ! Vous avez pu voir à l'écran un de nos meilleurs spécialistes : Philippe Couton, société ABC du Parquet : www.abcduparquet.fr à Bourges, c'est avec lui que nous réalisons les chantiers les plus improbables et magiques en France !

CENTRE BOIS MASSIF

www.parquet-chene-massif.com

Tapis Art Silk Gris

MON BEAU TAPIS

Site internet : www.monbeautapis.com

@ : sav@monbeautapis.com

Adresse postale : Deco B to C, 13 rue des Sablons, 45140 Ormes

Tel : 02.46.00.00.04

LE MOBILIER

Meuble TV Manguier noir plateau bois naturel

Dimensions : Largeur 180, Profondeur 45, Hauteur 50 cm

Donnez un esprit charme à votre intérieur avec ce meuble TV en manguier et bois recyclé

Disponible en 3 coloris : blanc, gris et noir et également en petit modèle 120 x 45 x 50 cm

Table basse Manguier noir, plateau bois naturel

Dimensions : Largeur 120, Profondeur 70, Hauteur 40 cm

Disponible en 3 coloris : blanc, gris et noir

L'ABCD'AIRE

L'ABCD'Aire, un savoureux mélange du charme de l'ancien et des dernières tendances déco.

1000 m2 d'Antiquité, brocante et neuf

Tous les modèles visibles sur notre site www.abcd-aire.com



L'ABCD'Aire
RD 943
62120 Aire sur la Lys
03.21.12.65.80
contact.abcdaire@gmail.com

Canapé Modèle 3816

programme de chauffeuses et d'angles indépendants , entièrement modulable et composable à l'infini , qui se peut se faire dans plus de 350 tissus différents et dans plus de 400 cuirs différents ...ce salon particulièrement confortable s'intégrera à merveille dans vos intérieurs qu'ils soient contemporains , de charme ou tendance ...

CHATEAU D AX , Fabricant de salons depuis 1948

www.chateau-dax.fr

Retrouvez nos produits dans l'un de nos 90 magasins

LES MURS

2 Tableaux KEEP COOL

Le groupe Artis, repris par CEANOTHE, présente une large gamme de cadres de décorations fabriqués en France. Une qualité haut de gamme avec des impressions au rendu parfait pour une durée optimale dans le temps.

3 gammes complètes : des toiles imprimés, des stickers miroirs et des Glass Art (du verre imprimé) dans des visuels tendances dans tous les styles. Pratiques et décoratifs, ces tableaux mettront de la gaieté dans la déco d'intérieur !

www.ceanothe.com

AQUALINE EVO MAT

Peinture d'aspect mat à base de résines alkyde et acrylique en phase aqueuse.

En intérieur pour la décoration des supports usuels du bâtiment.

Bon temps de reprise

Bonne opacité

Grande matité

Non jaunissant

Certifiée Ecolabel en blanc et teintes

Teintes réalisées : Mulot, Ratounet

Sous couche :

AQUALINE EVO IMPRESS

Impression universelle à base de résines alkyde et acrylique en phase aqueuse.

En intérieur et extérieur sur supports usuels du bâtiment , nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

Nourrit et bloque les fonds

Glisse exceptionnelle

Recouvrable dans la journée

Bon pouvoir couvrant et garnissant

Taux de C.O.V <1G/L

Certifiée Ecolabel en blanc et teintes

Gamme AQUALINE EVO IMPRESS, SATIN , MAT, VELOURS



Adaptée aux travaux neufs et de rénovation

Les chantiers peuvent être réalisés sans interruption de l'activité,

Respectent la santé des applicateurs et des occupants.

UNIKALO

Fabricant de peinture bâtiment

www.unikalo.com

Pour trouver notre showroom le plus proche :

info@unikalo.com

Tél. : 05.56.34.23.08

LES RADIATEURS

Radiateurs en fonte Art déco

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Les radiateurs fonte sont compatibles avec les différents types de chauffage à eau chaude, il est nécessaire d'adapter la taille du ou des radiateurs à la température de l'eau fournie par le système de chauffage et le volume de la pièce à chauffer. **IMPORTANT** : Nous pouvons aussi adapter nos radiateurs en électrique, grâce à des thermoplongeurs, avec thermostat.

Nous avons pour habitude d'aider nos clients dans leurs calculs de puissance. La chaleur induite par un radiateur fonte offre une diffusion douce et homogène de la chaleur procurant un confort thermique optimal. L'inertie de la fonte est inégalée.

Nos radiateurs sont mis aux dimensions souhaitées, testés, décapés en bain (nettoyés intérieur et extérieur), testés une seconde fois avant la mise en apprêt. Nous garantissons notre travail par 2 ans de garantie

L'entreprise FREDERIC MATT vous propose un large choix de radiateurs fonte pour la rénovation et la décoration intérieur des maisons et appartements. La particularité de notre activité consiste à donner une nouvelle vie à un matériau ancien, celui-ci étant totalement remis à neuf et garanti.

C'est notre petite participation éco citoyenne !

DEPUIS 15 ANS,

SITUES AU NORD DE LYON, DE NOMBREUX PRESCRIPTEURS NOUS ONT FAIT CONFIANCE ET NOUS SOMMES DEVENUS L'UN DES LEADERS DE LA RENOVATION DE RADIATEURS EN FONTE.

Nos atouts:

- Singularité

Beauté classique de la fonte, et efficacité énergétique: un duo prestigieux pour un projet unique qui offre confort et cachet.

-Confort

Outre leur esthétique, nos radiateurs en fonte offrent une très haute qualité de chauffe. Un confort thermique optimal avec une diffusion douce et homogène de la chaleur induite par l'inertie élevée de la fonte.

- Une offre sur mesure

Différentes familles de radiateurs, un inventaire important de modèles, dont certains uniques, des plus simples aux plus ornements, avec un grand choix de dimensions, adaptables en puissance, selon les contraintes de tous les projets. Chaque radiateur est unique: du sur mesure pour les nouvelles constructions comme pour les rénovations.



- Maîtrise de la technique

Respect de la noblesse du matériau et haut niveau d'exigence qualité par les techniques utilisées et éprouvées: remise à neuf totale par décapage en bain chimique intérieur et extérieur, mise aux dimensions et aux normes, tests d'étanchéité, apprêt gris anthracite sur mesure de la maison MATT, ou finition peinture polyuréthane (sans plomb ni chromate de plomb) selon RAL sur demande, et une garantie de 2 ans.

Plaçant le client au cœur de nos préoccupations, nous sommes à l'écoute des besoins de chacun et pouvons apporter conseil, assistance et répondre aux attentes des clients les plus exigeants.

Nous expédions partout en France et en Europe.

Outre la plaquette, le site internet offre des réponses complètes à toutes vos questions.

N'hésitez pas à nous consulter pour toute demande!

FREDERIC MATT

www.fredericmatt.com

Tél 04 78 47 34 77

f.matt@fredericmatt.com

LINGE DE MAISON

Rideaux en cuir

Tissuweb a participé à la spectaculaire transformation de la maison de la famille Waibel, en ayant fabriqué et fourni de superbes rideaux à oeilllets ronds en simili cuir noir style vachette, doublés de tissu satiné noir également.

Tissuweb.fr est désormais le site leader de vente en ligne de tissu au mètre de qualité supérieure, destinés principalement à l'ameublement et à la décoration.

Vous, particulier ou professionnel, y trouverez un grand choix de :

- *tissus unis et rayés, pour l'intérieur et l'extérieur*
- *skais et similis cuir dans une multitude de gamme*
- *fourrures synthétiques*
- *rideaux équipés d'oeilllets*
- *matelas de bain de soleil et housses pour matelas transat.*

Fabrication française

Commandez facilement en un clic pour une livraison express chez vous !

TISSUWEB

Site internet : tissuweb.fr

E-mail : contact@tissuweb.fr

Coussin Suédoise "Noa" LA MAISON D'URSULE - Noir

Douceur et originalité pour ce beau coussin suédoise chic et chaleureux, pour une déco sobre et raffinée. Pratique, ce coussin est déhoussable.

Finition passepoil.

Enveloppe : 100% polyester

Garnissage : 100% polyester, 450g

Dimension : 50x50 cm

Coloris : Noir

LA MAISON D'URSULE

www.maison-ursule.fr



Retrouvez et suivez la Maison d'Ursule su **Facebook** , **Twitter**, **Pinterest**, **Google +** et **You tube**
Tous les produits LA MAISON D'URSULE représentés dans votre émission sont disponibles à la vente sur notre site Internet www.maison-ursule.fr et dans nos magasins <http://www.maison-ursule.fr/content/43-liste-des-magasins-maison-d-ursule>

Grand coussin de couleur "Gris anthracite" avec une housse en lin et en coton, et un garnissage en plumes de canard.

Dimensions: 50 X 50cm. Marque: Tine K Home, Danemark.

En vente sur www.espritnordik.com, boutique en ligne lifestyle et décoration scandinave.

ESPRIT NORDIK

Boutique en ligne Lifestyle et Décoration Scandinave: www.espritnordik.com

Facebook: <https://fr-fr.facebook.com/pages/Esprit-Nordik/199197393461381>

Contact: espritnordik@orange.fr

LES TRINGLES

1 Barre de rideaux Ø20 x 1.50 cm Noir Laqué

3 supports réglables Ø20 x 100mm Noir Laqué :

2 Embouts Boule Ø20 Noir Laqué :

1 Raccord de barre Ø20

3 Barre de rideaux Ø20 x 1.20 cm Noir Laqué

6 supports réglables Ø20 x 100mm Noir Laqué :

6 Embouts Boule Ø20 Noir Laqué :

SECODIR DECO

www.secodir-deco.com

LES LUMINAIRES

Lustre style industriel

Optez pour un esprit factory avec ces luminaires de style industriel en métal

Diamètre 50 cm

L'ABCD'AIRE

L'ABCD'Aire, un savoureux mélange du charme de l'ancien et des dernières tendances déco.

1000 m2 d'Antiquité, brocante et neuf

Tous les modèles visibles sur notre site www.abcd-aire.com

L'ABCD'Aire

RD 943

62120 Aire sur la Lys

03.21.12.65.80

contact.abcdaire@gmail.com

Lampadaire en bois patiné 3 étages. Abat-jour conique en lin. COPEN

Abat-jour Fabrication Française

Dimensions : H159/D50cm

Couleur : naturel Société

COREP créateur et fabricant d'abat-jour et de luminaires décoratifs.



Fabricant d'abat-jour français à Bègles près de Bordeaux (33) Vous pouvez retrouver nos produits dans la plupart des magasins de bricolage.

Plus de renseignements sur www.corep.com

Pied de lampadaire carré en bois (réf 93505)

SEMA Design

www.semadesign-deco.fr

info@semadesign-deco.fr

05 34 60 86 68

19 chemin de la Garonne - 31200 Toulouse

Lampadaire « Dickinson » (réf 24462)

Abat-jour FEB (réf 10755)

Côté Table

www.cote-table.com

info@cotetable.fr

05 56 69 68 68

1 rue Edmond Besse - 33300 Bordeaux

136750 : Pied de lampe carré Balustre

COMPTOIR DE FAMILLE

www.comptoir-de-famille.com

Numéro lecteur : 01 47 70 51 12

DÉCORATIONS

Chapiteau décoratif « Scabellon » (réf 25654)

Côté Table

www.cote-table.com

info@cotetable.fr

05 56 69 68 68

1 rue Edmond Besse - 33300 Bordeaux

FLEURS BLANCHES

PAROLE DE FLEURS

<https://www.facebook.com/ParoledeFleursactioncollective>

Vase SANDRA RICH DONATELLA 21cm

FLEURALIA

Vente en ligne de fleurs artificielles et fruits artificiels haut de gamme, oiseaux en plumes et papillons déco, vases.

Site internet : www.fleuralia.fr

téléphone : 03.84.81.75.45

Adresse mail : fleuralia@orange.fr

Photophore Verre GULLIVER Réf : 2124600

Bougies parfumées ANTONYME XXL Réf : 301502

Bougies de fabrication Française

POINT A LA LIGNE

Rue du pdt Auguste Durand

BP 70002 Cugand



85610 Montaigu cedex
Tel 02.51.42.15.34
www.bougies-la-francaise.com

Bougies

PARTYLITE, acteur incontournable et véritable expert de la décoration.

Fondée en 1973 aux Etats-Unis, PartyLite est aujourd'hui une entreprise mondiale présente dans 21 pays qui offre un vaste choix de fragrances et d'accessoires de décoration de grande qualité, avec plus d'une centaine de nouveautés chaque année. Lancée en 1999 sur le marché français, elle y réalise désormais 60 M € de CA.

infos lecteurs : www.partylite.fr

Page Facebook : <https://www.facebook.com/PARTYLITEFRANCE?fref=ts>

LE PLAFOND

La plaque de plâtre 4PRO® pour des plafonds parfaits !

Grâce à son procédé unique de fabrication, la plaque de plâtre 4PRO® permet de réaliser des plafonds avec une qualité de finition professionnelle sans effort !

Cette nouvelle plaque à 4 bords amincis, de la marque Placo®, permet d'obtenir des joints invisibles même avec une lumière rasante. Avec la plaque 4PRO®, la mise en œuvre d'un plafond suspendu devient plus simple.

Pour en savoir plus sur la **plaque 4PRO®**, rendez-vous sur placo.fr

AQUALINE EVO SATIN

Peinture d'aspect satiné à base de résines alkyde et acrylique en phase aqueuse.

Bon pouvoir couvrant et garnissant

Très bon temps de reprise

Glisse exceptionnelle

Grande blancheur

Certifiée Ecolabel en Blanc et teintés

Gamme AQUALINE EVO IMPRESS, SATIN , MAT, VELOURS

Adaptée aux travaux neufs et de rénovation

Les chantiers peuvent être réalisés sans interruption de l'activité,

Respectent la santé des applicateurs et des occupants.

UNIKALO

Fabricant de peinture bâtiment

www.unikalo.com

Pour trouver notre showroom le plus proche :

info@unikalo.com